

CATALOGUE QUINCAILLERIE

Menuiserie à recouvrement	
gamme contemporaine	page 2
gamme rustique	page 3
gamme rustique fausse crémone	page 4
Menuiserie à l'ancienne	page 5
Barres de seuil	page 7

MENUISERIE À RECOUVREMENT

gamme contemporaine

T teinte

INOX BROSSÉ

BLANC

NOIR

P

poignée
de porte
à serrure



P

poignée
de fenêtre
et
de porte-fenêtre
















F

fiche
exacta réglable
avec
cache-fiche



MENUISERIE À RECOUVREMENT

gamme rustique

<p>T teinte</p>	NOIR	BLANC	FER CÉMENTÉ
<p>P poignée de porte à serrure</p>			
<p>P poignée de fenêtre et de porte-fenêtre</p>			
<p>P poignée de chassis en T</p>			
<p>P poignée de chassis à bouton</p>			
<p>F fiche exacta réglable avec cache-fiche à boule</p>			

MENUISERIE À RECOUVREMENT

gamme rustique

T teinte

NOIR

BLANC

FER CÉMENTÉ

P

poignée
de châssis
à bouton



C

fausse
crémone
de fenêtre



F

fiche
exacta réglable
avec cache-fiche
à boule



MENUISERIE À L'ANCIENNE

gamme rustique

T teinte

NOIR

BLANC

FER CÉMENTÉ

P

poignée
de porte
à serrure



P

poignée
de chassis
en T



P

poignée
de chassis
à bouton



P

paumelle
à boule



MENUISERIE À L'ANCIENNE

gamme rustique

T teinte

C
crémone
de fenêtre

NOIR



BLANC




FER CÉMENTÉ





BARRES DE SEUIL

à rupture de pont thermique



seuil 20 mm (menuiserie à l'ancienne)




seuil 20 mm (Personne à Mobilité Réduite)





seuil 33 mm





seuil 44 mm



seuil anglais



seuil rénovation



plinthe automatique

